

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO

PRIEDAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ekstremalieji įvykiai (toliau galimas sutrumpinimas – EĮ) ir ekstremaliosios situacijos (toliau galimas sutrumpinimas – ES) galintys kelti pavojų įstaigos darbuotojų, auklėtinių bei lankytojų gyvybei ir sveikatai, aplinkai, turtui ir veiklos tęstinumui, prognozuojami ir vertinami remiantis toliau pateikiamais šaltiniais:

1) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1-189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“.

2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimas Nr. 988 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“.

3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimo Nr. 241 redakcija.

4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. D1- 870 „Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

5) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 471 „Dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

II. GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS

1. Pavojai numatomi remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis, specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, analizuojamos aplinkos apžiūra, įvykių modeliavimu, taip pat Ekstremaliųjų įvykių kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 988, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870. Galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų keliama grėsmė darbuotojų ir auklėtinių gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai, įstaigos funkcionalumui ir yra nustatomas įstaigos vadovo įsakymu paskirtos darbo grupės.

2. Rizikos analizė, vadovaujantis aukščiau paminėtais ekstremaliųjų įvykių vertinimo kriterijais ir rodikliais, atlikta šiais etapais:

3. Nustatyti galimi pavojai.

Nustatomi visi galimi gamtiniai ir žmogaus veiklos sukelti (techniniai, ekologiniai ir

socialiniai) pavojai, kurie gali kilti įstaigoje:

- * dėl geografinės padėties;
- * dėl atliekamų technologinių procesų ar gedimų;
- * dėl darbuotojo klaidos (žmogiškasis veiksnys);
- * dėl pastato (-ų) projektavimo, konstrukcijų ar įrenginių (fizinis veiksnys).

4. Atliktas rizikos vertinimas.

5. Nustatytas rizikos lygis ir jos priimtumas (priimtina ar nepriimtina).

NUSTATYTŲ GALIMŲ PAVOJŲ APIBŪDINIMAS

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Nustatyto galimo pavojaus padarinių (poveikio) zona ir galimas pavojaus išplitimas (nurodyti konkrečias ūkio subjekto, kitos įstaigos teritorijos vietas)	Galimo pavojaus kilimo priežastys
1	2	3	4
1.	Gaisras.	Gaisras įstaigos pastato patalpoje ir (ar) pastate ir (ar) teritorijoje.	1) Elektros prietaiso gedimas. 2) Trumpas elektros jungimas. 3) Pastato elektros instaliacijos gedimas. 4) Žmogaus klaida. 5) Žaibo iškrova. 6) Medžiagų sandėliavimo pažeidimai. 7) Kitos priežastys. 8) Tyčinė žmogaus veikla.
2.	Radiacinė avarija.	Lietuvos ar kitos valstybės lygio avarija, kurios metu užteršiama įstaigos teritorija ir įstaigos pastatas.	1) Galima radiacinė avarija valstybės teritorijoje, kada esant nepalankioms sąlygoms plitimas numatomas link įstaigos teritorijos. 2) Galima radiacinė avarija kitos valstybės teritorijoje, kada esant nepalankioms oro sąlygoms, numatomas plitimas įstaigos teritorijos kryptimi.
3.	Pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką.	Galima poveikio zona, galinti daryti įtaką – įstaigos pastatas ir (ar) įstaigos teritorija.	1) Avarija atliekant pastato priežiūros, remonto darbus, kurių metu naudojamos kenksmingos medžiagos. 2) Neatsargi arba tyčinė žmogaus veikla.

4.	Teroro aktas.	Galima pavojaus zona – įstaigos pastato patalpa, įstaigos pastatas, įstaigos teritorija, objektai esantys aplink įstaigos teritoriją.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Psichiškai ar emociškai nestabiliaus žmogaus veiksmai, sukeltys grėsmę arba realų pavojų. 2) Grupuočių vedinos politinių, socialinių ar religinių paskatų kelianti grėsmė. 3) Įkaitų paėmimo atvejis. 4) Kitas atvejis susidaręs dėl nenumatytų vieno žmogaus ar žmonių grupės paskatų ir keliantis grėsmę įstaigoje esantiems žmonėms ir įstaigos turtui.
5.	Kitas gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis.	Galima pavojus zona, kurioje gali pasireikšti numatytas pavojus – įstaigos pastato patalpa (virtuvė), įstaigos pastatas, įstaigos teritorija, teritorija aplink įstaigą.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Stiprus vėjas, viesulas, uraganas. 2) Stiprus šaltis ar speigas. 3) Kitas hidrometeorologinis reiškinys. 4) Geologinis reiškinys, dėl ko gali kilti pavojus įstaigos pastatui ir jame esantiems žmonėms. 5) Geriamo vandens užteršimas.
6.	Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas, ūkio subjektui ar įstaigai.	Avarija įstaigos teritorijoje ir (ar) įstaigos pastate. Geriamo vandens tiekimo sutrikimas dėl avarijos savivaldybėje.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Trūkė vandentiekio tiekimo vamzdžiai įstaigos pastate (nusidėvėjimas) 2) Vandentiekio avarija vandens trasoje (gamtos vyksmai, šaltis).
7.	Pagalbos skambučių priėmimo sutrikimas, kai dėl to negalima iškviešti pagalbos tarnybos.	Ryšių sutrikimas savivaldybės teritorijoje, Bendrojo pagalbos centro veiklos sutrikimas.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ryšių sistemos perkrova. 2) Bendrojo pagalbos centro perkrova.
8.	Įstaigos pastato, statinio arba jo konstrukcijos visišką ar dalinį sugriovimą.	Poveikis įstaigos pastatui.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Gamtinio pobūdžio veiksniai. 2) Mechaniniai pastato pažeidimai.
9.	Nustatytas nelegalus ar paliktasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis ar radionuklidais užterštas	Galimo pavojaus zona – įstaigos pastatas ir (ar) įstaigos teritorija, ir (ar) šalia esantys objektai.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tyčinė/netyčinė žmonių veikla. 2) Pramonės ar kitos veiklos likę pėdsakai.
10.	Grasėjimas įvykdyti teroro aktą.	Pavojaus zona: įstaigos pastato patalpos, įstaigos pastatas, įstaigos teritorija, aplinkiniai objektai.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melagingas pranešimas iš chuliganiškų paskatų. 2) Veiksmas siekiant atkreipti dėmesį dėl politinių, visuomeninių ir religinių paskatų. 3) Tyčinė žmogaus veikla vedina keršto.

11.	Sieros dioksido, azoto dioksido ar ozono koncentracija aplinkos ore lygi pavojaus slenkančiu arba jį viršija.	Galimo pavojaus zona - įstaigos pastatas ir (ar) įstaigos teritorija, ir (ar) šalia esantys objektai.	1) Tyčinė/netyčinė žmonių veikla. 2) Pramonės ar kitos veiklos likę pėdsakai. 3) Netinkamos oro sąlygos
12.	Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija (KD-vidutinė paros koncentracija) aplinkos	Galimo pavojaus zona - įstaigos pastatas ir (ar) įstaigos teritorija, ir (ar) šalia esantys objektai.	1) Tyčinė/netyčinė žmonių veikla. 2) Pramonės ar kitos veiklos likę pėdsakai. 3) Netinkamos oro sąlygos
13.	Sprogmuo, pavojingoji medžiaga.	Galima pavojaus zona: įstaigos pastatas, ir (ar) įstaigos teritorija, objektai šalia įstaigos teritorijos.	1) Aptiktas pirmo ar antrojo pasaulinio karo laikų sprogmuo. 2) Daiktas panašus į sprogmenį. 3) Konteineris, talpykla su neaiškios kilmės medžiagomis. 4) Skystis ar kita medžiaga skleidžianti aitrų kvapą, sukelianti dusulį, odos dirginimą, silpnumą ir pan. 5) Kitas objektas galintis sukelti arba ir pažiūros galintis sukelti grėsmę.
14.	Ypač pavojinga žmonių užkrečiamoji liga.	Galima pavojaus zona – įstaigos pastatas (kada atvejis užfiksuojamas įstaigos patalpose, galimas plitimas įstaigos teritorijoje, pavojaus užfiksavimas aplink įstaigos teritorija arba savivaldybėje	1) Paskelbtas savivaldybės teritorijoje pavojus dėl užkrečiamosios ligos plitimo. 2) Užfiksuotas susirgimas įstaigos auklėtinio ir (ar) darbuotojo. 3) Šalia įstaigos esančiuose objektuose užfiksuoti susirgimai pavojinga užkrečiamąja liga.

I. RIZIKOSVERTINIMAS

Šiame etape analizuojama nustatytų galimų pavojų tikimybė ir galimi padariniai (poveikis). Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus tikimybė (T) vertinama balais pagal Rekomendacijose pateiktus galimo pavojaus tikimybės įvertinimo kriterijus.

TIKIMYBĖS IR POVEIKIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimo kriterijai:

Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas	Galimo pavojaus tikimybės lygis	Vertinimo balai
Gali įvykti dažniau negu kartą per metus	labai didelė tikimybė	5
Gali įvykti kartą per 1–10 metų	didelė tikimybė	4
Gali įvykti kartą per 10–50 metų	vidutinė tikimybė	3

Gali įvykti kartą per 50–100 metų	maža tikimybė	2
Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų	labai maža tikimybė	1

Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus poveikis (P1) vertinamas balais pagal Rekomendacijose pateiktus poveikio gyventojų gyvybei ir sveikatai vertinimus.

Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimo kriterijai:

Galimų padarinių (poveikio) gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia	nereikšmingas	1
Sužaloti 1–5 gyventojai ir (ar) iki 50 gyventojų evakuota	ribotas	2
Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų evakuota	didelis	3
Žuvo ne daugiau kaip 20 gyventojų ir (ar) nuo 10 iki 50 gyventojų sunkiai sužalota, ir (ar) nuo 100 iki 200 gyventojų evakuota	labai didelis	4
Žuvo daugiau nei 20 gyventojų ir (ar) sužalota daugiau nei 50 gyventojų, ir (ar) daugiau kaip 200 gyventojų evakuota	katastrofinis	5

Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus poveikis (P2) vertinamas balais pagal Rekomendacijose pateiktus poveikio turtui ir aplinkai vertinimus.

Galimų padarinių (poveikio) turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – mažiau nei 5 proc. turto vertės	nereikšmingas	1
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 5 iki 10 proc. turto vertės	ribotas	2
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 10 iki 30 proc. turto vertės	didelis	3
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 30 iki 40 proc. turto vertės	labai didelis	4
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – daugiau kaip 40 proc. turto vertės	katastrofinis	5

Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus poveikis (P3) vertinamas balais pagal Rekomendacijose pateiktus poveikio veiklos tęstinumui vertinimus.

Galimų padarinių (poveikio) veiklos tęstinumui (P3) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų	nereikšmingas	1
Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų	ribotas	2
Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų	didelis	3
Kai veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų	labai didelis	4
Kai veikla sutrikdoma daugiau kaip 30 parų	katastrofinis	5

GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIAI (POVEIKIS) DARBUOTOJŲ IR AUKLĖTINIŲ GYVYBEI IR SVEIKATAI

Galimų pavojų padariniai (poveikis) žmonių gyvybei ir sveikatai:

Nustatytas galimas pavojus	Galimų nukentėti darbuotojų, auklėtinių ir lankytojų skaičius (žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų, ir (ar) evakuotinių)
1	2
Gaisras.	<p>1) Gaisro židinys nedidelis (lokalizuojamas savomis priemonėmis, nesukelia didelio pavojaus, dūmingumo) – darbuotojai, auklėtiniai ir lankytojai neevakuojami, netrikdoma įstaigos veikla.</p> <p>2) Gaisro židinys neužfiksuotas, nenumatytas jo mastas, nekontroliuojamas – evakuojami įstaigos auklėtiniai, lankytojai ir darbuotojai- stabdoma įstaigos veikla.</p> <p>3) Pavojaus metu galimi mirties atvejai, pavojaus metu galimi sužalojimai.</p>
Radiacinė avarija.	<p>1) Esant išankstiniai informacijai – evakuojami įstaigos auklėtiniai, lankytojai ir darbuotojai</p> <p>2) Esant pavojaus faktui – evakuacija gali būti nevykdoma (darbuotojai, auklėtiniai ir lankytojai kolektyviškai saugomi įstaigos patalpose), tačiau galimi mirčių ir sužalojimų atvejai.</p>
Pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką.	<p>Užfiksavus pavojų įstaigoje evakuojami lankytojai, auklėtiniai ir darbuotojai</p> <p>Pavojaus metu galimi sužeidimai (apsinuodijimai).</p>
Teroro aktas.	<p>Teroro akto metu evakuojami lankytojai, auklėtiniai ir darbuotojai</p> <p>Šio pavojaus metu galimi mirčių atvejai ir sužeidimai.</p>

Kitas gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis.	Atsižvelgiant į susidariusį pavojų priimamas sprendimas dėl lankytojų, auklėtinių ir darbuotojų evakuavimo. Galima evakuacija kurios metu bus evakuota auklėtinių, lankytojų ir darbuotojų Priklausomai nuo nelaimės pobūdžio gali būti mirusių ir sužalotų žmonių.
Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas ūkio subjektui ar įstaigai.	1) Įvykus nelaimei įstaigos viduje (pastate) galima įstaigos evakuacija – evakuojami lankytojai, auklėtiniai ir darbuotojai Mirusių ir sužeistų žmonių nenumatoma. 2) Nelaimei įvykus savivaldybės teritorijoje – evakuacija nevykdoma, sužeistų ir mirusių nėra.
Pagalbos skambučių priėmimo sutrikimas, kai dėl to negalima iškviešti pagalbos tarnybos.	Auklėtinių, lankytojų ir darbuotojų evakuacija nevykdoma, mirusių ir sužalotų nėra.
Įstaigos pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas.	Įstaigos pastato pažeidimo atveju evakuojami lankytojai, auklėtiniai ir darbuotojai Atvejo metu gali būti mirusių, gali būti sužalotų žmonių.
Nustatytas nelegalus ar paliktasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis ar radionuklidais užterštas objektas.	Evakuojami įstaigos lankytojai, auklėtiniai ir darbuotojai Pavojaus pasėkoje galimi sveikatos sutrikimai.
Grasvinimas įvykdyti teroro aktą.	Evakuojami įstaigos lankytojai, auklėtiniai ir darbuotojai
Sprogmuo, pavojingoji medžiaga.	Evakuojami įstaigos lankytojai, auklėtiniai ir darbuotojai Užfiksavus pavojus grėsmę ar įvykus pavojui galimi mirčių atvejai, sužalojimų atvejai.
Ypač pavojinga žmonių užkrečiamoji liga.	Nutraukiama įstaigos veikla. Evakuojami lankytojai, auklėtiniai ir darbuotojai Pavojaus metu galimi mirties atvejai, sužalojimai (sveikatos sutrikdymai dėl užkrečiamos ligos).
Sieros dioksido, azoto dioksido ar ozono koncentracija aplinkos ore lygi pavojaus slenkančiu arba jį viršija.	Koncentracijai nepasiekus pavojaus slenksčio- įstaigos veikla nekoreguojama, nevykdoma evakuacija, nėra mirusių, sužalotų žmonių. Pavojaus lygiui pasiekus kritinį, gali būti nutraukiama įstaigos veikla, evakuojami darbuotojai, auklėtiniai ir lankytojai Mirusių žmonių neužfiksuota, sužalotų (apsinuodijusių) gali būti.

<p>Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija (KD-vidutinė paros koncentracija) aplinkos ore lygi ribinei vertei arba ją viršija.</p>	<p>Koncentracijai nepasiekus pavojaus slenksčio- įstaigos veikla nekoreguojama, nevykdoma evakuacija, nėra mirusių, sužalotų žmonių. Pavojaus lygiui pasiekus kritinį, gali būti nutraukiama įstaigos veikla, evakuojami darbuotojai, auklėtiniai ir lankytojai: Mirusių žmonių neužfiksuota, sužalotų (apsinuodijusių) gali būti.</p>
--	--

Galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui.

Nustatytas galimas pavojus	Galimi padariniai (poveikis) turtui	Numatomi nuostoliai
1	2	3
Gaisras.	Poveikis – didelis. Apgadintas ir arba sugadintas įstaigos turtas, didelis poveikis įstaigos pastatui.	nuo 10 iki 30 proc. turto vertės
Radiacinė avarija.	Poveikis – nereikšmingas. Gali būti užterštas įstaigos turtas.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką.	Poveikis – minimalus. Gali būti užterštas įstaigos turtas.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Teroro aktas.	Poveikis – didelis. Sugadintas įstaigos turtas, apgadintas įstaigos pastatas, poveikis įstaigos teritorijai.	nuo 10 iki 30 proc. turto vertės
Kitas gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis.	Poveikis – ribotas. Poveikis įstaigos pastatui, galimas stiprus apgadینimas.	nuo 5 iki 10 proc. turto vertės
Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas, ūkio subjektui ar įstaigai.	Poveikis – nereikšmingas. Gali būti apgadinta įstaigos vandentiekio sistema	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Pagalbos skambučių priėmimo sutrikimas, kai dėl to negalima iškviesti pagalbos tarnybos.	Poveikis – nereikšmingas. Poveikio įstaigos turtui nėra.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Įstaigos pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas.	Poveikis – didelis. Įstaigos turto sugadینimas. Poveikis įstaigos pastatui.	nuo 10 iki 30 proc. turto vertės
Nustatytas nelegalus ar paliktasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis ar radionuklidais užterštas objektas.	Poveikis – nereikšmingas. Galimas poveikis užteršiant įstaigos turtą.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Grasinimas įvykdyti teroro aktą.	Poveikis – nereikšmingas. Didesnio turtinio nuostolio nenumatoma.	mažiau nei 5 proc. turto vertės

Kitas gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis.	Gali būti	Gali būti	Gali būti	Ekologinės nelaimės metu gali būti	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas ūkio subjektui ar įstaigai	Nėra	Nėra	Nėra	Poveikio aplinkai nenumatoma.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Pagalbos skambučių priėmimo sutrikimas, kai dėl to negalima iškviešti pagalbos tarnybos.	Nėra	Nėra	Nėra	Poveikio aplinkai nenumatoma.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Įstaigos pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas.	Nėra	Nėra	Nėra	Poveikio aplinkai nenumatoma.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Nustatytas nelegalus ar paliktasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis ar radionuklidais užterštas objektas.	Yra	Nėra	Gali būti	Priklausomai nuo šaltinio dydžio, bei jonizuojančios spinduliuotės intensyvumo galimas aplinkos užteršimas.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Grasėjimas įvykdyti teroro aktą.	Nėra	Nėra	Nėra	Poveikio aplinkai nenumatoma.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Sieros dioksido, azoto dioksido ar ozono koncentracija aplinkos ore lygi pavojaus slenkančiui arba jį viršija.	Nėra	Nėra	Nėra	Užteršiamas oras	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija (KD- vidutinė paros koncentracija) aplinkos ore lygi ribinei vertei arba ją viršija.	Nėra	Nėra	Nėra	Užteršiamas oras	mažiau nei 5 proc. turto vertės
Sprogmuo, pavojingoji medžiaga.	Yra	Yra	Yra	Pavojingos medžiagos užfiksavimo atveju galima tiek oro tarša (jei pavojinga medžiaga dujų	mažiau nei 5 proc. turto vertės

Ypač pavojinga žmonių užkrečiamoji liga.	Yra	Yra	Yra	Atsižvelgiant į tai kokio pobūdžio yra užkrečiamoji liga, jos plitimas galimas oru, vandeniu ir gruntu.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
--	-----	-----	-----	---	---------------------------------

Galimų pavojų padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui

Nustatytas galimas pavojus	Galimi padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui	Galimų padarinių (poveikio) trukmė (valandomis arba paromis)
1	2	3
Gaisras.	Nutraukiama veikla.	Veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų, kai kuriais atvejais veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų.
Radiacinė avarija.	Nutraukiama veikla.	Veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų.
Pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką.	Nutraukiama veikla.	Veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų.
Teroro aktas.	Nutraukiama veikla.	Veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų,
Kitas gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis.	Nutraukiama veikla.	Veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų, kai kuriais atvejais veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų
Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas ūkio subjektui ar įstaigai.	Veikla nenutraukiama.	-
Pagalbos skambučių priėmimo sutrikimas, kai dėl to negalima iškviešti pagalbos tarnybos.	Veikla nenutraukiama.	-
Įstaigos pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas.	Nutraukiama veikla.	Veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų.
Nustatytas nelegalus ar paliktasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis ar	Koreguojama įstaigos veikla, kai kuriais atvejais įstaigos veikla gali būti stabdoma.	Veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų, kai kuriais atvejais veikla gali būti sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų
grasinimas įvykdyti teroro aktą.	Nutraukiama veikla.	Veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų.
Sprogmuo, pavojingoji medžiaga.	Nutraukiama veikla.	Veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų, kai kuriais atvejais veikla gali būti sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų

Ypač pavojinga žmonių užkrečiamoji liga.	Nutraukiama veikla, veikla vykdoma įstaigoje.	Veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų
Sieros dioksido, azoto dioksido ar ozono koncentracija aplinkos ore lygi pavojaus	Koreguojama įstaigos veikla, kai kuriais atvejais įstaigos veikla gali būti stabdoma.	Veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų.
Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija (KD-vidutinė paros	Koreguojama įstaigos veikla, kai kuriais atvejais įstaigos veikla gali būti stabdoma.	Veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų.

RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS

Šioje dalyje yra apskaičiuojami sekantys faktoriai:


- galimo pavojaus rizikos žmonių gyvybei ir sveikatai lygis(R1);
- galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis(R2);
- galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis(R3).

Galimų pavojų rizikos įvertinimas

Eil. Nr.	Galimas pavojus	Galimimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas balais			Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimas balais			Rizikos lygio (R) nustatymas			Bendras rizikos lygis (R) R=R1+R2+R3
		Galimi padariniai (poveikis) žmonių gyvybei ir sveikatai (P1)	Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai (P2)	Galimi padariniai (poveikis) veiklos tęstinumas (P3)	Galimo pavojaus rizikos žmonių gyvybei ir sveikatai lygis (R1) R1=T*P1	Galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2) R2=T*P2	Galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis (R3) R3=T*P3	Galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2) R2=T*P2	Galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis (R3) R3=T*P3		
1	Gaisras	3	3	3	12 didelė	9 didelė	9 didelė	30			
2	Radiacinė avarija	2	1	2	8 didelė	2 priimtina	4 vidutinė	14			
3	Pavojaus medžiagos patekimas į aplinką	3	1	2	12 didelė	3 priimtina	6 vidutinė	21			
4	Teroro aktas	3	2	3	12 didelė	6 vidutinė	9 didelė	27			

5	Kitas gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis	4	4	2	3	16 labai didelė	8 vidutinė	12 didelė	27
6	Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas ūkio subjektui ar įstaigai	3	3	1	1	9 didelė	3 priimtina	3 priimtina	15
7	Pagalbos skambučių priėmimo sutrikimas, kai dėl to negalima iškviešti pagalbos tarnybos	3	1	1	1	3 priimtina	3 priimtina	3 priimtina	9
8	Įstaigos pastato, statinio arba jo konstrukcijos visišką ar dalinį sugriovimą	1	4	3	4	4 didelė	3 priimtina	4 didelė	11
9	Sieros dioksido, azoto dioksido ar ozono koncentracija aplinkos ore lygi pavojaus slenkantiu arba ji viršija	4	1	1	1	4 priimtina	4 priimtina	4 priimtina	12
10	Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija (KD – vidutinė paros koncentracija) aplinkos ore lyg ribinei vertei arba ją viršija	4	1	1	1	4 priimtina	4 priimtina	4 priimtina	12
11	Nustatyta nelegalus ar paliktasis jonizuojančios spinduliuotės šaltinis ar radionuklidais užterštas objektas	1	4	1	2	4 didelė	1 priimtina	2 priimtina	7
12	Grasinimas įvykdyti teroro aktą	1	4	1	2	4 didelė	1 priimtina	2 priimtina	7
13	Sprogmuo, pavojingoji medžiaga	1	4	3	2	4 didelė	3 priimtina	2 priimtina	9
14	Ypač pavojinga žmonių užkrečiamoji liga	3	4	1	3	12 didelė	3 priimtina	9 didelė	24

RIZIKOS LYGIO (R) NUSTATYMAS



GALIMI PAVOJAI PRIORITETO TVARKA

Eil. Nr.	Galimas pavojus	Rizikos lygis (R)	Rizikos vertinimas
1.	Gaisra	30	Labai didelis
2.	Kitas gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis	27	Labai didelis
3.	Teroro aktas	27	Labai didelis
4.	Ypač pavojinga žmonių užkrečiamoji liga	24	Didelis
5.	Pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką	21	Didelis
6.	Geriamojo vandens tiekimo nutraukimas, ūkio subjektui ar įstaigai	15	Vidutinis
7.	Radiacinė avarija	14	Vidutinis
8.	Sieros dioksido, azoto dioksido ar ozono koncentracija aplinkos ore lygi pavojaus slenkančiu arba jį viršija	12	Vidutinis
9.	Anglies monoksido ar kietųjų dalelių KD koncentracija (KD- vidutinė paros koncentracija) aplinkos ore lygi ribinei vertei arba ją viršija	12	Vidutinis
10.	Įstaigos pastato, statinio arba jo konstrukcijos visiškas ar dalinis sugriovimas	11	Vidutinis

11.	Sprogmuo, pavojingoji medžiaga	9	Priimtinas
12.	Pagalbos skambučių priėmimo sutrikimas, kai dėl to negalima iškviešti pagalbos tarnybos	9	Priimtinas
13.	Grasinimas įvykdyti teroro aktą	7	Priimtinas
14.	Nustatytas nelegalus ar paliktasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis ar radionuklidais užterštas objektas	7	Priimtinas